MAQUILLAGE PERMANENT

ENFIN ACCESSIBLE À TOUTES

150€

PAR ZONE



SOYEZ BELLES TOUT LE TEMPS ...

17 Avenue auber - 06000 Nice
04 93 82 82 00 - relationpatient@gmail.com
wwwcliniquemozart.fr

CLINIQUE MOZART
CHIRURGIE & MÉDECINE ESTHÉTIQUE

CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE & ESTHÉTIQUE

17, bis Avenue Auber 06000 Nice. France
Tel : 04 93 82 82 00
www.cliniquemozart.com

LE LIPOFILLING DES SEINS

clinique mozart - Nice

clinique_mozart

Cette Notice est destinée à l'information des patients du Dr BOUCQ et tout autre usage est formellement proscrit. Elle ne remplace en aucun cas le formulaire de ce consentement éclairé préalablement rempli avant l'intervention. Les descriptions des interventions ainsi que leurs suites sont basées sur les cas les plus courants et ne peuvent être en aucun cas contractuelles

Le lipofilling des seins : L'augmentation du volume de la poitrine par la réinjection de la propre graisse du patient

Plus d'information
04 93 82 82 00

relationpatient@gmail.com

Lipofilling des seins

04 93 82 82 00

17 Avenue Auber
06000 Nice

relationpatient@gmail.com

www.cliniquemozart.fr

NOUS SUIVRE

cliniquemozart-nice

clinique_mozart

Je me suis réveillé dans ma chambre avec des sensations désagréables comme des courbatures sur les zones de la liposuccion. Les chirurgiens sont passés me voir et ils m'ont indiqué que tout s'était bien passé.

Le soir vers 19h, les chirurgiens m'ont fait un dernier contrôle, ils m'ont également redonné les consignes à suivre dans les jours après le lipofilling. J'ai alors quitté la clinique.

Je suis revenue voir le Dr Boucq pour le contrôle des trois mois. J'étais super ravie et ils n'ont que pu le constater. Les résultats de la liposuccion se dessinaient jour après jours, et la poitrine magnifique tant au niveau du volume que au niveau du toucher. Il est impossible qu'on puisse détecter l'intervention. Les cicatrices étaient devenues quasi invisibles.

En conclusion, aujourd'hui j'ai des seins splendides, naturels, tout mon corps est proportionné, harmonieux.

Vous souhaitez bénéficier d'une intervention chirurgicale d'augmentation du volume des seins par lipofilling (par réinjection de votre propre graisse). L'objectif de cette notice est de vous apporter tous les éléments d'information indispensables afin de vous permettre de réaliser cette opération en parfaite connaissance de cause.

La poitrine, symbole de la féminité

De nos jours, la femme se doit d'être polyvalente. En effet, la femme participe au monde du travail, elle y assume des responsabilités, elle est également sportive, déterminée. Enfin, la femme est également mère.

Cette femme actuelle n'hésite pas à exprimer sa féminité, notamment au travers de sa poitrine. Les seins font partis de la communication, du langage féminin.
La poitrine est donc un des éléments de séduction et d'harmonie de la silhouette.

Ainsi une belle poitrine symbolise une partie essentielle de la féminité et du sentiment de bien-être chez la femme d'aujourd'hui.

Cependant, il est assez fréquent que les femmes soient mécontentes de leurs seins. Parfois ils sont jugés trop petits, trop gros ou encore trop tombants. De fait, les beaux seins sont rares et la chirurgie esthétique est là pour y remédier.

Les seins se composent de tissu graisseux, de tissu glandulaire, de vaisseaux sanguins, de nerfs, de canaux lactifères et de ganglions lymphatiques. Ils ne contiennent pas du tout de tissus musculaires. C'est pourquoi les exercices physiques et les crèmes n'ont aucun effet sur le volume des seins.

De la puberté à la ménopause, les fluctuations hormonales sont nombreuses et le volume et la forme des seins y sont liés directement.

La chirurgie d'augmentation de la poitrine corrige une hypotrophie c'est-à-dire un manque de développement de la glande mammaire.
L'hypoplasie mammaire est définie donc par un volume de seins insuffisamment développé par rapport à la morphologie de la patiente. Elle peut exister d'emblée (seins petits depuis la puberté) ou apparaître secondairement, à la suite d'un régime important ou d'une grossesse.

L'augmentation du volume de la poitrine intervient également lorsque les seins sont asymétriques, c'est-à-dire un sein plus gros que l'autre.

Une poitrine peu généreuse est aujourd'hui perçue comme une diminution du pouvoir de séduction. De plus les traitements cosmétiques ne peuvent pas augmenter ou modifier le volume des seins. Seule une intervention chirurgicale mammaire peut corriger ce défaut de la poitrine.

De plus une femme qui a bénéficié d'une opération de chirurgie de la poitrine a d'emblée une autre attitude dès lors qu'elle se sent plus sexy et plus sûre d'elle.

Quelques minutes après, j'ai été reçue par les Dr Boucq Lors de cette consultation j'avais indiqué que je voulais avoir une liposuccion de mes hanches, de mes cuisses et du ventre et une augmentation mammaire. J'avais espérée qu'on puisse réaliser les deux interventions en même temps. Les deux chirurgiens commencent par m'examiner, ils ont vérifié notamment l'élasticité de ma peau. Puis ils m'ont indiqué qu'il n'est pas possible de réaliser les deux interventions en même temps.
Ils ont alors évoqué la possibilité de réaliser un lipofilling des seins. Ils m'ont expliqué qu'il est possible d'augmenter le volume de mes seins tout en m'affinant le corps. J'en croyais pas mes oreilles : affiner mes rondeurs et utiliser cette graisse

En rentrant chez moi, j'en avais discuté avec ma mère et mon ami. Ils avaient été séduits tout comme moi. Ma mère a été rassurée sur le fait que je n'aurai pas de corps étranger.

Mon intervention s'est déroulée 5 semaines après mon premier rendez-vous.

Je suis donc arrivée à la clinique le matin à 9h comme on me l'avait demandé. Après avoir rempli les formalités administratives, une infirmière m'a accompagné

Depuis mon adolescence, j'ai toujours eu des vilaines petites rondeurs. Je m'habillais avec un petit 40. Il n'y avait pas de quoi me sentir mal, sauf que niveau poitrine c'était le plat total. Je me sentais un peu comme Jane Birkin.

Mon manque de poitrine ou plutôt l'absence de volume me complexais énormément et notamment dans ma vie intime. Le manque de volume au niveau de mes seins fessait ressortir mes rondeurs, dans la mesure où je n'avais pas un corps harmonieux.

Ce déséquilibre "corporel" me gênait surtout à l'arrivée des beaux jours. Je parlais souvent de mon envie de remédier à cela et notamment par le biais de la chirurgie esthétique.

La consultation avec le chirurgien

La première consultation est essentielle pour que la patiente puisse expliquer ses motivations et ses attentes.
Le chirurgien est à l'écoute des motivations émotionnelle, psychologique et esthétique de la patiente afin d'établir une véritable relation de confiance et de compréhension absolue.

Le chirurgien examine la poitrine de la patiente. Il étudie la qualité et le volume de la glande mammaire, l'importance du relâchement cutané et du déplacement vers le bas des aréoles, la tonicité de la peau. Ainsi il pourra déterminer si la patiente est un cas indiqué pour ce genre d'intervention.
Cet examen va déterminer la technique opératoire la mieux adaptée.

Puis le chirurgien vérifie si la patiente peut ou non bénéficier d'une augmentation du volume des seins par lipofilling. En effet, l'augmentation du volume des seins par la propre graisse de la patiente est réalisable à la condition que la patiente dispose d'une quantité de graisse suffisante sur le corps.

Lorsque la patiente dispose de suffisamment de graisse "greffable" sur le corps, le chirurgien effectue un déplacement de cette graisse afin de la réimplantée dans les seins.

Afin d'atteindre le résultat souhaité, le chirurgien plasticien interroge la

Ensuite, la patiente doit indiquer la forme et le volume de la poitrine souhaitée. Pour guider le chirurgien, la patiente peut apporter des photographies de poitrine dont la forme et le volume lui semblent idéals.

Toutefois, le choix doit être en harmonie avec le reste du corps, notamment par rapport à la largeur d'épaule, par rapport au basin. Le chirurgien doit parfois refuser une augmentation trop importante, surtout lorsque la demande lui semble esthétiquement inappropriée. En effet, une poitrine généreuse peut-être magnifique lorsqu'on est jeune, tant que la silhouette est fine et que la peau ainsi que le tissu conjonctif de soutien sont de bonnes qualités.

Mais avec le temps, la loi de la pesanteur prennent le dessus, les tissus se relâchent et la poitrine aussi. C'est pourquoi, il est important de respecter la proportion de la silhouette pour une augmentation mammaire et surtout d'en prévoir l'évolution dans le temps.



Le chirurgien doit également informer sa patiente des risques et des attentes d'une augmentation de la poitrine par la réinjection de sa propre graisse.

Enfin, en conclusion de ce rendez-vous, le chirurgien doit remettre à la patiente deux documents écrits obligatoires :

✔ Un devis contenant les qualifications du praticien, le lieu de l'intervention et ses autorisations à pratiquer la chirurgie esthétique, les références de son assurance professionnelle et le prix de l'intervention.

✔ Un consentement mutuel éclairé, qui doit reprendre les différentes modalités de l'intervention (mode opératoire, anesthésie, risque et suite opératoire, résultat à attendre…).

Le lipofilling de la poitrine



Une technique parmi les plus couramment pratiquées au sein de la clinique Mozart par le Docteur Boucq est le lipofilling. Cette méthode permet, aux femmes désireuses d'améliorer le volume de leurs seins, d'augmenter le volume de leurs poitrines grâce à leur propre graisse. On parle alors d'un auto-transfert de graisse par réinjection.

Dés les premières liposuccions, les chirurgiens plasticiens ont eu l'idée de réutiliser la graisse ainsi extraite afin de la réinjecter dans d'autres parties du corps et ainsi en augmenter le volume.

L'intervention de lipofilling des seins consiste à prélever par liposuccion une certaine quantité de graisse sur des zones du corps qui présentent un excès de graisse. Ces zones de prélèvement peuvent être : les cuisses, le ventre, les poignets d'amour, les hanches, l'intérieur des cuisses, les genoux, les mollets… La graisse ainsi récoltée va être réimplantée dans les seins.



En somme, la graisse est aspirée des zones où les amas graisseux sont présents en excès. Cette graisse est alors purifiée, épurée. Enfin cette graisse pure est réinjectée dans la poitrine.

Quelques exemples de lipofilling des seins réalisés par le Docteur Denis Boucq au sein de la clinique Mozart

Le résultat d'une augmentation du volume des seins est-il durable dans le temps ?

Oui. La transformation est spectaculaire et durable dans le temps. À long terme, c'est la peau qui vieillit. Les seins auront tendance à avoir une meilleure tenue que des seins sans volume.

Après une augmentation du volume de la poitrine, est-il possible de pratiquer la plongée, de faire du sport ou de prendre l'avion ?

Les patientes peuvent reprendre toutes les activités pratiquées avant l'intervention. Toutes les activités sportives peuvent être reprises au bout d'un mois. Un voyage en avion n'a pas ou ne peut pas avoir de conséquences sur le nouveau volume de la poitrine.

À quel âge peut-on se faire augmenter le volume des seins par lipofilling?

Il n'y a pas d'âge limite pour une augmentation du volume des seins. Cependant, en chirurgie esthétique, on peut réaliser un lipofilling de la poitrine à la fin de la puberté et jusqu'à l'âge de 35 ans. Cette limite d'âge est une mesure de précaution dans le dépistage du cancer du sein.

Si j'attends un enfant, pourrais-je l'allaiter ?

L'allaitement ne pose aucun problème car les canaux galactophores ont été préservés. Il est cependant conseillé de ne pas attendre un enfant dans l'année qui suit l'opération pour ne pas compromettre le résultat.



La technique de lipofilling des seins permet de donner ou de redonner volume, harmonie à la poitrine.
La technique de lipofilling ou de réinjection de la propre graisse du patient présente de nombreux avantages.

Le premier, le lipofilling permet d'affiner sa ligne tout en gagnant du volume au niveau de la poitrine. La patiente bénéficie des avantages d'une liposuccion et d'un remodelage de ses seins lors d'une seule intervention.
Le risque de coque ou d'allergie de l'auto transfert de la graisse est écarté puisqu'il s'agit de la propre graisse de la patiente. C'est aussi un autre avantage, et non des moindres, qu'offre la technique de lipofilling des seins.

Enfin la réinjection de la propre graisse de la patiente offre des résultats esthétiques très naturels.

La consultation avec l'anesthésiste

Un bilan préopératoire sera réalisé conformément aux prescriptions.

Le médecin anesthésiste devra être vu en consultation 48 heures minimum avant l'intervention.

La consultation d'anesthésie a deux objectifs :

✔ Évaluer le risque opératoire.

✔ Vous renseigner sur le mode d'anesthésie et les précautions à prendre.

Le médecin anesthésiste vous questionnera sur votre état de santé, vos antécédents médico-chirurgicaux (hypertension artérielle ou allergie…) et sur les médicaments que vous avez l'habitude de prendre.

Il vous interdira de prendre des médicaments anti-inflammatoires ou à base d'aspirine quatre jours avant et après l'intervention car ces médicaments favorisent les saignements et peuvent compliquer les suites opératoires.

La méthode choisie par nos anesthésistes avec notre collaboration est la diazanalgésie. Cette dernière est moins utilisée en France, mais bien répandue Outre-Atlantique. Elle consiste en l'injection intraveineuse de produits sédatifs (procurant une relaxation profonde équivalant au sommeil) et analgésiques (supprimant toute douleur). Cette "relaxation profonde" permettre de réaliser une anesthésie locale de longue durée de façon totalement indolore.

Le caractère longue durée de l'anesthésie locale permettra un réveil progressif sans à-coup douloureux en une douzaine d'heures.

Peut-on avoir une grossesse après un lipofilling des seins ?

Il est possible d'avoir une grossesse après une augmentation du volume de la poitrine par lipofilling. Cependant, elle est déconseillée durant la première d'année après l'opération afin de ne pas compromettre le bénéfice esthétique.

Peut-on choisir le volume de graisse à réinjecter ?

En chirurgie esthétique, il faut discuter avec le chirurgien de la taille désirée. Le chirurgien saura conseiller un volume de graisse à réinjecter de sorte que le volume des seins soit adaptée à la morphologie de la patiente.

Le chirurgien peut refuser une intervention lorsque le choix du volume des seins lui semble exagérer, farfelue et inesthétique par rapport à la silhouette de la patiente. Le choix du volume varie, également, en fonction de la graisse disponible chez la patiente.

On peut espérer, cependant, par la technique du lipofilling des seins une augmentation modérée de 200cc environ. Pour obtenir plus, il faudra réaliser la même intervention après environ un an. C'est le prix à payer pour avoir une belle poitrine naturelle sans prothèse.

Peut-on remonter une poitrine tombante par un lipofilling d'augmentation du volume des seins ?

Il ne faut pas réaliser une augmentation du volume de la poitrine par réinjection de graisse lorsqu'il existe une ptose mammaire importante par excédent cutanée.
Lorsque les seins sont légèrement tombants, la réinjection de graisse permet de corriger cette chute.

Par contre, lorsque la chute est plus ou moins importante, il faut réaliser un lifting ou une pexie des seins avant de procéder à une augmentation du volume de la poitrine par lipofilling. En effet, une réinjection de graisse sur des seins tombants ne permet pas de corriger la chute, il faut tout d'abord procéder à une réduction de l'excédent cutané.

Peut-on enlever la graisse réinjecter si le volume au final ne convient pas ?

Tout à fait. Dans ce cas là, il suffit de réaliser une liposuccion classique. Les seins reprendront peu à peu leur forme originelle. Parfois, une légère ptose subsistera qui sera corrigée par un lifting mammaire.

À ce jour, aucune demande de liposuccion secondaire à un lipofilling ni de seins ni de fesses n'a été enregistrée.

L'intervention

Chaque chirurgien adapte une technique qui lui est propre et qu'il ajuste à chaque patient afin d'obtenir les meilleurs résultats. Celle-ci est décidée lors de la consultation.

Juste avant l'intervention, le chirurgien plasticien réalise un bilan photographique préopératoire et des repères au crayon marqueur dermographique.

L'intervention pour une augmentation du volume de la poitrine par auto-transfert de cellules graisseuses dure environ trois heures et se déroule sous diazanalgésie.

La patiente est installée sur le dos sur la table opératoire. Après l'anesthésie, le chirurgien pratique des petites incisions de 2 mm sur les zones prédéfinies pour prélever la graisse. Le chirurgien utilise des canules très fine. L'aspiration de la graisse est faite en douceur afin de ne pas endommager la graisse.

L'intervention de lipofilling de la poitrine se déroule en trois temps :

✔ Tout d'abord, le chirurgien entame son intervention par l'étape de la liposuccion. Des mini incisions de 2 millimètres sont effectuées sur les zones corporelles donneuses. Ces zones de prélèvement sont les hanches, l'abdomen, les poignets d'amour, les cuisses, les bras, la culotte de cheval… Cette étape de la liposuccion va permettre de prélever la quantité de graisse nécessaire à l'augmentation du volume des seins.

✔ Ensuite, le chirurgien procède à la purification de la graisse prélevée. La graisse ainsi récoltée est centrifugée à 3000 tours/minute pendant 3 minutes. Cette étape est cruciale, elle permet de séparer les cellules graisseuses intactes qui seront greffées des éléments qui ne sont pas greffables.

✔ Enfin, le chirurgien procède à la réinjection de la graisse purifiée. La réinjection de la graisse est réalisée très délicatement à l'aide de fine canule adaptée. L'injection est réalisée dans tout le secteur de la poitrine, dans la couche adipeuse. Le chirurgien s'assure que chaque particule de graisse injectée a du tissu sain autour d'elle afin d'assurer sa bonne vascularisation et donc sa bonne tenue.

Les questions que vous vous posez

Dans quels cas a-t-on recours au lipofilling des seins ?

Les indications de lipofilling des seins par la réinjection de la propre graisse de la patiente sont :

✔ Les poitrines plates (agénésie, aplasie).

✔ Les poitrines peu développées ou peu volumineuses.

✔ Les seins légèrement tombants.

✔ Certains types de reconstruction mammaire après cancer

✔ Toute personne qui désire tout simplement avoir des seins plus volumineux.

Y-a-t-il des contre-indications à une augmentation du volume des seins par lipofilling ?

Le risque de rejet et le risque d'allergie ainsi que le risque de coque sont écartés. En effet, la technique de lipofilling pour l'augmentation du volume des seins utilise la propre graisse de la patiente. Le chirurgien ne fait que procéder à un "redéploiement de la graisse".

Il n' y a donc peu de contre-indication sauf un terrain peu vascularisé (séquelles de radiothérapie) ou un sein trop ptosé (trop grand affaissement du sein après amaigrissement ou grossesse).

L'intervention d'augmentation du volume de la poitrine par lipofilling est-elle douloureuse ?

Après l'intervention, la patiente peut ressentir une douleur. Cette douleur est provoquée par le gonflement (œdème) de la zone traitée. Cette sensation est calmée par la prise d'antalgiques adaptées.
Cette douleur s'atténuera à mesure que la peau s'habitue à la nouvelle forme et au nouveau volume de la poitrine.

La réinjection de la graisse pour augmenter le volume des seins peut engendrer une tension au niveau de la poitrine. Cette tension est due à l'œdème, à l'hématome et au faite que la peau doit nécessairement s'adapter au nouveau volume des seins.

Ces douleurs seront facilement diminuées par la prise de simples antalgiques.

La reprise des activités normales est possible à compter de la deuxième semaine après l'intervention des seins.

Un mois après l'intervention d'augmentation du volume de la poitrine par réinjection de sa propre graisse, la patiente peut reprendre ses activités sportives.

Puis, le chirurgien termine son intervention en suturant chaque zone de prélèvement et chaque zone de réinjection par un petit point de suture ou une suture strip.

Les suites opératoires

Le patient regagne son domicile le soir même de l'opération.

Après l'intervention d'augmentation du volume de la poitrine par la réinjection de sa propre graisse, la patiente doit se reposer et doit éviter de faire d'effort.

Le lipofilling des seins pour en augmenter le volume peut engendrer, quelques fois, des ecchymoses et des gonflements de la poitrine. Ces bleus et ces gonflements se résorbent rapidement en quelques jours.

Le résultat de l'intervention

Les premiers résultats sont immédiatement visible, dés la sortie du bloc opératoire. Les seins sont plus volumineux qu'ils le seront après une quinzaine de jours car il faut savoir qu'environ 30% de la graisse injectée va se résorber. C'est pour cela que le chirurgien va injecter davantage de graisse pour compenser cette perte.

Cette technique d'augmentation du volume des seins laisse un minimum de cicatrices, ces dernières sont pratiquement imperceptibles.

Les résultats définitifs se dessinent jour après jour, au fur et à mesure que réduit les gonflements. Le résultat final est visible dès le 3ème mois.

L'intervention d'augmentation du volume de la poitrine par réinjection de graisse est une véritable prise de greffes de cellules vivantes. C'est pourquoi les cellules ainsi greffées resteront vivantes au sein des seins.

Ainsi la technique de lipostructure, de lipofilling est une technique définitive puisque les cellules adipeuses greffées, réinjectées vivront aussi longtemps que les tissus qui se trouvent autour d'elles.

Le lipofilling des seins donne plus de volume aux poitrines plates ou légèrement tombantes. Les seins sont dorénavant plus volumineux, plus sexy.

Dans tous les cas, au delà de l'amélioration esthétique, le bien être psychologique est très important.